



Единая система тестирования
Полный спектр средств для тестирования



detectortesters
testing technology from No Climb

При тестировании извещателей тестовые приборы должны быть безопасны для инженера и системы, тестовый комплект должен быть экономически эффективным, универсальным, переносным и одобрен всеми производителями пожарных извещателей и соответствовать международным нормам и стандартам.

Продукция серии Solo соответствует всем этим требованиям.

ПРОВЕРКА ДЫМОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ



Solo 330 Аэрозольный распылитель

Нормы и стандарты требуют тестирования дымовых извещателей методом введения имитации дыма через вентиляционные отверстия извещателя и в чувствительных камеры.

Solo 330 является самым эффективным устройством для достижения этой цели, по своим габаритам подходит для большинства извещателей, но в то же время является достаточно компактным устройством.

- Одобрено ведущими производителями извещателей
- Распылитель и запатентованная мембрана позволяют минимизировать расход тестового газа
- Предназначен для ежедневного использования
- Пружинный механизм служит для эффективного и экономичного распыления газа
- Прозрачная чаша позволяет видеть индикатор извещателя при тестировании
- Универсальный - подходит для большинства извещателей
- Предназначен для работы на высоте и под углом
- Комбинируется со всеми другими инструментами Solo



Solo 330
с аэрозолями
Solo A3 или **C3**

“...система тестирования высококачественная и очень понравилась нашим специалистам и клиентам. Использование этого продукта помогает TSS обслуживать системы пожарной сигнализации в Нью-Йорке

Джон Бонанно
TSS Integrated Systems

”

Solo 332
Аэрозольный
диспансер



АЭРОЗОЛИ



Solo A3 Аэрозоль для проверки дымовых извещателей

Выбор профессионала - Solo A3 представляет собой чистый синтетический аэрозоль, который имитирует частицы, которые содержатся в реальном дыме. Аэрозоли по 250 мл предназначены для использования с распылителями Solo 330 и Solo 332.

- Одобрен ведущими производителями извещателей
- Негорючий
- Не содержит масла
- Не оставляет следов
- Быстрая активация и время выведения



Solo C3 Аэрозоль для проверки газовых извещателей

Единственный способ проверить газовый извещатель является введение СО в извещатель. Solo C3 предназначен для использования с Solo 330 и Solo 332.

- Одобрено ведущими производителями извещателей
- Негорючий



Solo A7 Аэрозоль для очистки извещателей

Грязные или загрязненные извещатели могут привести к ложным тревогам. Solo A7 обеспечивает быстрый и эффективный способ удаления пыли и грязи с извещателя.

- Негорючий
- Прост в использовании
- Неабразивный



...это фантастический продукт!
Вся система окупилась много раз
экономив время и затраты.

Джон Вейнс
Сервис-менеджер

All Essential Fire & Security



ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ШТАНГИ



Solo 100/ 101/ 108 Телескопические штанги

Основными элементами Solo являются телескопические и удлинительные штанги, которые позволяют чрезвычайно легко и быстро обеспечить доступ к извещателям на высоту до 9 метров.

- Простая в применении и прочная конструкция
- Возможно использование в режиме 2 секций длиной 2,25 м или 4 секций длиной 4,5 м.



ПРОВЕРКА ТЕПЛОВЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ



SIGNALING
UL LISTED
Heat-Automatic
Fire Detector Accessory
77TL

UL LISTED
Heat-Automatic
Fire Detector Accessory
77TL

SOLO 461 Беспроводной тестер для тепловых извещателей

Используя уникальную технологию, нагретый воздух подается на сенсор извещателя, а не на пластиковые детали или корпус.

- Одобрен ведущими производителями извещателей
- Беспроводное устройство
- Быстрая активация
- Легкий и простой в использовании
- Универсальный - подходит для проверки большинства извещателей
- Предназначен для использования на высоте и под углом
- Питание от батареи (2 батареи и зарядное устройство в комплекте)

Solo 760 Батарея



Solo 725 Зарядное устройство



SOLO 423/ 424 Проводной тестер для тепловых извещателей

Тестер доступен как в 110/120В, так и 220/240В и поставляется в комплекте с сетевым кабелем 5 м.

- Быстрая активация
- Легкий и простой в использовании
- Универсальный - подходит для проверки большинства извещателей
- Предназначен для использования на высоте и под углом
- Поставляется с кабелем 5 м

“

... мы заметили, что у команды, которая использовала эти инструменты снизилось время, затрачиваемое на проверки, до половины дня. Это действительно увеличивает чистую прибыль ...

Синтия Маршалл
Руководитель сервисной службы
Metroplex Control Systems

”

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

SOLO 200 Устройство для снятия извещателей

Совместим с большинством извещателей. Solo 200 имеет цветные головки, вращение которых обеспечивает совместимость с разными моделями извещателей.



Solo 200
Устройство для снятия и установки

- Универсальный дизайн - подходит для большинства извещателей
- Подходит для использования на высоте и под углом
- Легкий в использовании



КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ



Solo Комплекты для тестирования извещателей

Комплекты для тестирования доступны в экономичном и удобном наборе.

Содержание каждого из них определяется в соответствии с вашими индивидуальными потребностями тестирования - см. Таблицу выбора ассортимента

Таблица выбора ассортимента

Наборы для тестирования	Модель	Проверка дыма	Проверка тепла	Проверка СО	Высота обслуживания	Solo 330 Аэрозольный распылитель	Solo 461 Беспроводной тепловой тестер	Solo 424 Проводной тепловой тестер	Solo 100 Телескопическая штанга	Solo 101 Удлинитель штанги	Solo 108 Телескопическая штанга	Solo 200 Съемник детекторов	Solo 610 Сумка для хранения
	SOLO 808	●		●	4.0 м	●						●	
SOLO 809	●		●	6.0 м	●			●					
SOLO 810	●		●	2.5 м	●					●			
SOLO 811	●		●	6.0 м	●			●				●	●
SOLO 812	●		●	8.2 м	●			●		● (x2)		●	●
SOLO 814	●	●	●	6.0 м	●		●	●	●			●	●
SOLO 822	●	●	●	6.0 м	●	●		●				●	●
SOLO 823	●	●	●	9.3 м	●	●		●		● (x3)		●	●

Отдельные компоненты	Модель	Краткое описание
	SOLO A3	Аэрозоль для проверки дымовых извещателей, 250 мл (в упак. 12 шт)
SOLO C3	Аэрозоль для проверки газовых извещателей, 250 мл (в упак. 12 шт)	
SOLO A7	Аэрозоль для очистки извещателей	
SOLO 100	Четырехсекционная телескопическая штанга, длина 4,5 м	
SOLO 101	Удлинительная штанга, длина 1,13 м	
SOLO 108	Двухсекционная телескопическая штанга, длина 2,5 м	
SOLO 200	Устройство для снятия и замены извещателей	
SOLO 330	Аэрозольный распылитель для проверки дымовых и газовых извещателей	
SOLO 332	Аналог Solo 330 для извещателей большего диаметра	
SOLO 423	Проводной тестер для проверки тепловых извещателей, 110/120 В	
SOLO 424	Проводной тестер для проверки тепловых извещателей, 220 В	
SOLO 461	Беспроводной тестер для проверки тепловых извещателей, в комплекте зарядное устройство, 2 батареи	
SOLO 610	Сумка для хранения и переноски оборудования и чехол для штанг	
SOLO 725	Зарядное устройство	
SOLO 760	Батарея	

SOLO Ассортимент



SOLO 330
Аэрозольный распылитель

SOLO 461
Беспроводной тепловой тестер

SOLO 424
Проводной тепловой тестер

SOLO 200
Съемник извещателей




SOLO A3
Аэрозоль для проверки дымовых извещателей

SOLO C3
Аэрозоль для проверки газовых извещателей



SOLO A7
Аэрозоль для очистки извещателей



ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

ФОРМА ГРУПП

Группа компаний "Форма Групп"
Официальный дистрибьютор DETECTORTESTERS в России

Россия, 115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 1, к. 2
Тел.: +7 495 978-53-17
Тел.: +7 499 685-10-65
Тел.: +7 800 555-13-56 (звонок бесплатный)
Факс: +7 499 794-29-35
tester@formagroup.ru

www.detector testers.ru
www.formagroup.ru



detector testers

testing technology from No Climb

No Climb Products Ltd
Edison House
163 Dixons Hill Road
Welham Green
Hertfordshire AL9 7jE
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1707 282 760
Fax: +44 (0) 1707 282 777
info@detector testers.com

www.solo-tester.com
www.detector testers.com